

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY**

Nawiązując do zaproszenia do udziału w zapytaniu ofertowym na **Zakup wyposażenia dla Pracowni Grafiki Artystycznej Akademii Sztuki w Szczecinie**, oferuję realizację wymienionego asortymentu w podanych cenach brutto przedstawionych w poniższych tabelach:

**ZESTAW SPRZĘTU DO TWORZENIA GRAFIK METODĄ SITODRUKOWĄ**

Lp	Nazwa asortymentu	Opis minimalnych wymagań zamawiającego	j.m.	Oferowana cena w złotych brutto	Oferowany model/producent (wykonawca wpisuje oferowany model i nazwę producenta)
A	B	C	D	E	F
1	Stół do sitodruku ze wspomaganie rakla	<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagane napięcie zasilania 230V;</li> <li>- wymagane ciśnienie sprężonego powietrza;</li> <li>- wymagany przewód zasilający o długości minimum 3 m zakończony wtyczką adekwatną do prądu zasilania;</li> <li>- wymagany minimalny format druku 100x70cm;</li> <li>- wymagana rama do mocowania sit otwierana książkowo lub równolegle;</li> <li>- prowadnice wspomagające rakle muszą pozwalać na prowadzenie ze stałym dociskiem;</li> <li>- stół musi posiadać otwory ssące;</li> </ul>	1 szt		<p>Nazwa/model/producent oferowanego asortymentu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- musi posiadać regulację płaszczyzn stołu pozwalającą na precyzyjne spasowanie pracy oraz regulacje uskołu siatki;</li> <li>- wymagana możliwość montowania sit różnej wielkości;</li> <li>- wymagana regulacja siły nacisku rakla;</li> <li>- wymagana możliwość zamocowania sita o wymiarach 140x100cm.</li> </ul> <p><i>Wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, wymagane zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.</i></p>			
2	Kopiorama	<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagana pompa próżniowa;</li> <li>- wymagany płaszcz z gumy dociskający ramę do szyby;</li> <li>- kopiorama musi być przystosowana do pracy z lampą do naświetlania w pozycji horyzontalnej;</li> <li>- wymagany minimalny format ramy sitodrukowej 100x140cm.</li> </ul> <p><i>Wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, wymagane zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.</i></p>	1 szt		<p>Nazwa/model/producent oferowanego asortymentu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3	Lampa do naświetlania matryc sitodrukowych	<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagane napięcie zasilania 230V;</li> <li>- wymagany przewód zasilający o długości minimum 3 m zakończony wtyczką adekwatną do prądu zasilania;</li> <li>- wymagana moc lampy minimum 3 KW;</li> </ul>	1 szt		<p>Nazwa/model/producent oferowanego asortymentu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- lampa musi pozwalać na pracę z kopioramą w pozycji horyzontalnej;</li> <li>- wymagane nastawianie czasu elektroniczne;</li> <li>- wymagany wbudowany wentylator pozwalający na wychłodzenie żarnika;</li> <li>- wymagana precyzja w ustawianiu mocy i czasu naświetlania;</li> <li>- musi spełniać wymogi naświetlania sit;</li> <li>- musi posiadać lampę UV metalo-halogen;</li> <li>- wymagany przycisk ekspozycji i przerywający.</li> </ul> <p><i>Wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, wymagane zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.</i></p>			
4	Płuczka do wmywania sit z podświetleniem	<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- musi być wyposażona w ekran podświetlający, odpływ wody oraz króciec;</li> <li>- wymagany minimalny format ramy sitodrukowej 100x140cm;</li> <li>- musi spełniać wymogi z procesem wmywania sit;</li> <li>- musi pozwalać na postawienie sita 140x100cm w pionie;</li> <li>- wymagany przewód zasilający o długości minimum 3 m zakończony wtyczką adekwatną do prądu zasilania;</li> <li>- musi być wyposażona w separator służący do wytrącania osadów stałych z wody.</li> </ul> <p><i>Wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, wymagane zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.</i></p>	1 szt		<p>Nazwa/model/producent oferowanego asortymentu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

5	Rakiel do druku na stole sitodrukowym	<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagany uchwyt raklowy o długości od 75cm do 85cm;</li> <li>- wymagana guma raklowa adekwatna do długości uchwytu;</li> <li>- musi być przystosowany do druku sitowego.</li> </ul> <p><i>Wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, wymagane zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.</i></p>	2 szt.		<p>Nazwa/model/producent oferowanego asortymentu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
6	Matryca sitodrukowa 50x70	<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagany minimalny profil ramy 3x3;</li> <li>- wymagana siatka naciągnięta na ramę o gramaturze 77;</li> <li>- wymagany wymiar ramy minimalnie 50x70cm maksymalnie 55x75cm;</li> <li>- matryce muszą spełniać wymogi związane z drukiem sitodrukowym.</li> </ul> <p><i>Wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, wymagane zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.</i></p>	10 szt.		<p>Nazwa/model/producent oferowanego asortymentu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
7	Matryca sitodrukowa 100x140	<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagany minimalny profil ramy 4x4;</li> <li>- wymagana siatka naciągnięta na ramę o gramaturze 100;</li> <li>- wymagany wymiar ramy minimalnie 98x138cm maksymalnie 100x140cm;</li> <li>- matryce muszą spełniać wymogi związane z drukiem sitodrukowym.</li> </ul>	10 szt		<p>Nazwa/model/producent oferowanego asortymentu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

		<i>Wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, wymagane zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.</i>			
8	Suszarka półkowa	<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagany minimalny rozmiar mieszczący kartkę o 100x70cm;</li> <li>- musi posiadać minimalnie 50 miejsc na prace;</li> <li>- musi spełniać wymagane parametry dotyczące przechowywania oraz suszenia prac sitodrukowych.</li> </ul> <p><i>Wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, wymagane zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.</i></p>	2 szt.		<p>Nazwa/model/producent oferowanego asortymentu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Razem:					
<p><i>(suma wszystkich pozycji kolumny E: „Oferowana cena w złotych brutto”)</i></p> <p><i>Wartość należy przenieść do formularza ofertowego – załącznik nr 1</i></p>					

**UWAGA:**

Wymagany termin realizacji zamówienia: **maksymalnie do dnia 30.11.2019 r.**

Oferowany asortyment w każdej części zamówienia musi być fabrycznie nowy (nieużywany) oraz gotowy do pracy/użytkowania i dopuszczony do obrotu.

Wymagany **24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi** oraz zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na całość przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na warunki występujące w budynku (standardowe otwory drzwiowe) może wystąpić konieczność dostarczenia poszczególnego asortymentu w częściach i składanie w docelowym pomieszczeniu.

.....  
(Podpis i pieczęć Wykonawcy)